



SUNNARIT

f t i  
www.ahm-pc.com



إيه . إتش . إم للتجارة و التوريدات : وكيل و موزع حصري  
للعديد من الماركات العالمية والمصانع الأوروبية في  
مصر و أفريقيا و الشرق الأوسط ، و ذلك في مجال  
الأسقف والكلادينج و العوازل و القباب و التغطيات  
السماوية و الأسبيس فريم سيستم.



0237630073

01156633599 / 01156633522 / 01156141111  
01121041000 / 01156633533 / 01120007500  
01111458367 / 01101909559 / 01101430661



149-A Elzahraa building - Maryoteia - Sakkarra Road-Elharam-Giza



M.d@ahm-pc.com  
www.ahm-pc.com



**ASAŞ**



**ألواح ألومنيوم كلادينج أساس  
بأشكالها و ألوانها الجذابة والرائعة**

**مميزاته :**

- ١- حمايه ضد الظروف المناخية.
  - ٢- جوده عاليه و مرونة في التشكيل.
  - ٣- ضمان علي ثبات اللون.
  - ٤- حمايه ضد الرطوبة و الأشعه فوق بنفسجية.
  - ٥- خامه تعطي التوازن الحراري و المرونة للسطح.
- إستخداماته : واجهات البنوك , واجهات الشركات  
الدعايه و الاعلان , تجاليد داخلية , ديكورات داخلية.





## ألواح جونا ريت PVC



ألواح القرميد البلاستيك ماركة جونا ريت تقوم بعزل و حماية الأسطح من الأمطار وأشعة الشمس حيث يعتبر القرميد عامل أساسى فى أعمال العزل الحرارى بشكل أفضل من الصاج بالإضافة إلى الشكل الديكورى و لا يتأثر بالعوامل الجوية المتنوعة ويستخدم كنوع من العوازل المائية لفترات طويلة من الوقت، كما انه أيضا خفيف الوزن وسهل التركيب ولا يمثل ثقل على المبنى .. و يمكن تركيبه في المزارع والمصانع والهناجر والمنازل والفيلات والأندية والفنادق والشاليهات وله الكثير من الاستخدامات.



## ألواح جونا ريت UPVC



هو افضل بديل للصاج المعرج منتج مصنوع من البوليمرات ومكون من ذات الثلاث طبقات مدمجة وهو افضل من الصاج كونه عازل حراري وصوتي بشكل افضل من الصاج كما انها لا تتآكل ولا تصدأ من المياه والرطوبة ولا تتفاعل مع الاحماض والكيماويات ولا تساعد علي الاشتعال خاضعة لأختبارات من وزارة البحث العلمي للتأكد من نفاذية الموجات الكهرومغناطيسية حتي لا تعيق حركة الرادارات بجميع المطارات المدنية والحربية >





ايه . اتش . ام للتجاره و التوريدات  
ايه . اتش . ام للصناعه  
ايه . اتش . ام للهندسه و المقاولات

ايه . اتش . ام للتجاره و التوريدات : وكيل و موزع حصري للعديد من  
الماركات العالميه و المصانع الاوروبيه في مصر و افريقيا و الشرق  
الأوسط ، و ذلك في مجال الأسقف و الكلادينج و العوازل و القباب و  
التغطيات السماويه و الاسيس فريم سيستم.

ايه . اتش . ام للصناعه : استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا الألمانية  
في الصناعه المصريه و اصبح لديها خط انتاج كامل فلات و خط تركيب  
اوتوماتيكي لأنظمه الأستاندينج سيم بالصاج والألومنيوم و انتاج  
الواح عزل ساندوتش بانل بالصوف الصخري واليوي بي في سي و تصنيع  
جميع أنواع الهياكل المعدنيه.

ايه . اتش . ام للهندسه و المقاولات : لديها إداره هندسيه متكامله  
و فريق عمل متميز لإنجاز و تنفيذ جميع المشروعات المتخصصه بأعلي  
معايير الجوده و السلامه وفقا للجداول الزمنيه المحدده.



0237630073

01156633599 / 01156633522 / 01156141111

01121041000 / 01156633533 / 01120007500

01111458367 / 01101909559 / 01101430661



149-A Elzahraa building - Maryotela - Sakkarra Road-Elharam-Giza



M.d@ahm-pc.com

www.ahm-pc.com

Polycarbonate Systems أنظمة البولي كربونيت

Polycarbonate Sheets ألواح البولي كربونيت





Made In Italy

## نظام البايو كالر Bio Color System

قطاعات البولي كربونيت البايو كالر للحوائط و الواجهات بتقنية الكليك سيستم و المسمار المخفى و لكل وجه لون حيث أن الوجه الأول ( اللون أحمر او فوشيا أو اخضر او ازرق او أصفر ) و لون الوجه الآخر ثابت أوبال حليبي. يعتبر منتج البايو كالر من المنتجات الجديدة والحديثة في عالم الديكور حيث أنه يحتوى على مزايا عديدة في الشكل الجمالي وإنسيابه ألوانه وقطاعاته ومرونته لتوفير أكثر إضاءة ممكنة للمكان بألوان مختلفة وحصريه لدينا بطول لوح الى ١٢ م كقطعة واحدة



الألوان من خارج المبنى الإضاءة من داخل المبنى



## ألواح البولي كربونيت السويسرية



Macrolux Rooflite



Macrolux Multiwall



Macrolux Solid



## أنظمة البولي كربونيت



Multilux System



Grecalux System



Easylux System



Newlux System



Thermolux System



Megalux System





أنظمة البايوكالر الإيطالية  
**BioColor System**  
Made In Italy






- \* لا يتأثر بالتغيرات المناخية .
- \* خفيف الوزن مقارنة بالزجاج .
- \* نسبة شفافيته عالية للضوء الخارجي بالنسبة للألواح الشفافة .
- \* درجة الشفافة تصل الي ٨٨٪ درجة . \* سهوله تركيبه ومرونته .
- \* مقاوم للإحتراق ولا يساعد على الاشتعال طبقا للمواصفات والمعايير الدولية .
- \* يمكن الطباعة المباشرة عليه للقباب السماوية الديكورية وللتطبيقات المختلفة.
- \* مقاوم للكسر حيث انه يتحمل الضغوط العاليه والصدمات القويه علي حسب السمك .
- \* مغطى بطبقة عازله ( UV ) للأشعة فوق البنفسجية من الجانبين وتوفر قدر من الاضاءة والكهرباء .
- \* يستخدم كبديل للزجاج في البنوك وسيارة نقل الاموال والعديد من الواجهات التي تتعرض للصدمات.



قطاعات بولي كربونيت ثيرمولوكس ٦ طبقات مصمم لتوفير الاضاءة في الاستخدامات الصناعية والتجارية والترفيهية مع جميع انواع الساندوتش بانل في الواجهات والأسقف والحوائط بديلا عن الشبائيك وحفظ درجات الحرارة حيث يوفر عزل حراري افضل وحمايه من اشعة الشمس فوق بنفسجية









قطاعات بولي كربونيت نيولوكس هي من انظمه البولي كربونيت مكتملة بذاتها لانها مرنة وتنوع في استخداماها ولا تحتاج لأي اكسسوارات فهناك مجر في كل لوح يتم تركيبه مع الآخر بشكل متداخل وهي من المنتجات المضادة للبكتريا و تمتاز عن غيرها من حيث توفر مجموعة من الحلول العمليه والمظهر الجمالي الجذاب وتستخدم في الواجهات والأسوار والفواصل

هي الواح بولي كربونيت طبقه واحده تستخدم كمنظارات إضاءة وتساعد في توفير الإضاءة المناسبة بالنهار وتوفير استهلاك الكهرباء وهي سهله التركيب يتم التثبيت علي شاسيهاات حديد بمسامير بعد فتح المساحة المطلوبه لعمل نضاره اضاءه تستخدم لمرور الضوء فتعمل علي توفير الكهرباء في المصانع والهناجر والمخازن وتستخدم مع الصاج المعرج

## ألواح البولي كربونيت المفرغ ماكرو لوكس السويسريه



هي الواح أكثر مقاومة للعوامل الجوية ومعالجة ضد الاشعة فوق بنفسجية وتوفر اكبر قدر ممكن من الاضاءة والعزل الحراري ومحمية بطبقة من ال UV وتناسب مع جميع الإستعمالات والاغراض و تستخدم في الصوب الزراعية و التجاليد و التغطيات والمولات واسقف البرجولات والشركات والاسوار و البارتنشات






## نظام الأيزي لوكس EasyLux System




قطاعات بولي كربونيت إيزي لوكس ذات ٦ طبقات لإنارات الأسقف الصناعية هي الواح ذات أداء وكفاءة عالية وتمنح أفضل إضاءة وأفضل عزل حراري في السماكات العالية وهو مصمم لكل أنواع ساندوتش بانل بما يضمن السرعة والسهولة والتركيب الآمن بدون مخاطر التعرض للمياه في حالات سقوط الامطار



## نظام الجريكا لوكس Grecalux System



هي الواح بولي كربونيت ٣ طبقات يتم تركيبها مع الساندوتش بانل يعتبر الحل الاقتصادي للحصول علي عزل حراري جيد ونفاذية جيدة للضوء ومن مميزاتها أيضا توفير الكهرباء بسبب الشفافية التي تصل الي ٧٥٪ وتعمل كعازل حراري.









9 Duvarlı  
Wall

قطاع بولى كربونيت يتناسب نظام MultiLux مع جميع أنواع الواجهات والحوائط بالمصانع والهاجر والمولات والمطارات وذلك للحصول علي أكبر قدر من الإضاءة والعزل الحراري كما ان أنظمة البولي كربونيت توفر قدر هائل من الكهرباء وخصوصاً في المصانع الضخمة وتكون مقاومة للكسر



5 Duvarlı  
Wall

قطاع بولى كربونيت ميجا لوكس عبارة عن نظام كليك متكامل بدون استخدام اي ثقب للمسامير في الالواح شامل الاكسسوارات شامل قطاع اسناب اون الذي يقوم بتغطية وتجميع الالواح معا من اعلي مما يعطي تقفيل للالواح محكم ١٠٠٪ ضد الاتربة او تساقط المياه بالإضافة لقطاع ال يو لتقفيل نهايات وبدائيات الألواح لمقاومة دخول الأتربة داخل الخمس طبقات







إيه . إتش . إم للتجارة و التوريدات.  
إيه . إتش . إم للصناعة.  
إيه . إتش . إم للهندسة و المقاولات.

إيه . إتش . إم للصناعة : استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا الألمانية في  
الصناعة المصرية و أصبح لديها خط إنتاج كامل فلات و خط تركيب  
أوتوماتيكي لأنظمة الإستاندينج سيم بالصاج والألومنيوم وإنتاج ألواح  
عزل ساندوتش بانل بالصوف الصخري واليوي بي في سي و تصنيع جميع أنواع  
الهياكل المعدنية.

إيه . إتش . إم للتجارة و التوريدات : وكيل و موزع حصري للعديد من  
الماركات العالمية و المصانع الأوروبية في مصر و افريقيا و الشرق  
الأوسط ، و ذلك في مجال الأسقف و الكلادينج و العوازل و القباب و  
التغطيات السماوية و الإسبيس فريم سيستم.

إيه . إتش . إم للهندسة و المقاولات : لديها إدارة هندسية متكاملة و  
فريق عمل متميز لإنجاز و تنفيذ جميع المشروعات المتخصصة بأعلى معايير  
الجودة و السلامة وفقا للجدول الزمني المحدد.



0237630073

01156633599 / 01156633522 / 01156141111

01121041000 / 01156633533 / 01120007500

01111458367 / 01101909559 / 01101430661



M.d@ahm-pc.com

www.ahm-pc.com



149-A Elzahraa building - Maryotela - Sakkarra Road-Elharam-Giza



Space Frame Systems

أنظمة الأسبيس فريم






## ما هي أنظمة الأسبيس فريم؟

هو هيكل إنشائي صلب خفيف الوزن مصنوع من الدعامات المتشابكة في نمط هندسي. يمكن استخدام الأسبيس فريم لتمتد لمساحات واسعة مع استخدام عدد قليل من الأعمدة الداخلية والبينية.



Conic Types

Connection details



## التجميع:-

الهيكل يتم تجميعه على الأرض طبقاً للوحات التجميع الخاصة بالمشروع ثم يتم رفعه بواسطة أوناش متخصصة من خلال نقاط محددة في الهيكل.





## المقاومة للصدأ والتآكل:-



أجزاء الهيكل تنظف من بقع الصدأ أو الزيوت بواسطة الطرق الكيميائية الحديثة ثم يتم طلاؤها ودهانها باستخدام بودرة الكتروستاتيكية، وعن طريق عملية جلفنه في حرارة عالية .



هذه الأنظمة (الأسبيس فريم) تتحمل الثقل والوزن المحمول بواسطة قوي مركزية محورية. تقدم ليونة في إختيار أماكن التنصيب، وتسمح بحرية إختيار اشكال ومساحات هندسية متعددة ليس من المهم أن تغطي بواسطة أسقف معلقة او غيرها، لأنها ذو منظر جمالي لا يحتاج إلي هياكل بنائية إضافية.



تقدم أنظمة الأسبيس فريم العديد من الحلول البديلة في مجال التصميمات المعمارية بأشكال هندسية مثل شكل:  
**الهرم والمثلث والقبة والباكية المقعرة**






## إستخداماته:- تغطية مساحات كبيرة مثل:-

الإستاد الرياضي - المعارض - القاعات والمسارح - صالات المطارات - هناجر الطائرات  
الورش - المخازن - مراكز التسوق - صالات التدريب - مراكز الأولمبية حمامات السباحة  
المؤتمرات - المعابر والكباري الفوقية - صالات الإستقبال بالفنادق ذات السقف الزجاجي  
ملاعب التنس وكرة القدم.



## أنظمة الأسبيس فريم سيستم:-

- ١- خفة الوزن
- ٢- شدة التماسك العالية
- ٣- سهولة التجميع والتنصيب
- ٤- تجميع بسيط وسريع وأمن
- ٥- لا يحتاج لدهان او لحامات
- ٦- المنظر الديكوري والتوفير الإقتصادي
- ٧- حمل الاثقال بواسطة أداء ثلاثي الابعاد
- ٨- خامات تمتاز بالمتانة والتحمل والصلابة والأمان
- تضمن لك مظهر ديكوري أمن
- ٩- تقدم للمصمم المعماري الحرية لوضع إطار البناء وعمل التخطيط والتقسيمات للمساحة المغطاة.







إيه . إتش . إم للتجارة و التوريدات.  
إيه . إتش . إم للصناعة.  
إيه . إتش . إم للهندسة و المقاولات.

إيه . إتش . إم للصناعة : استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا الألمانية في الصناعة المصرية و أصبح لديها خط إنتاج كامل فلات و خط تركيب اوتوماتيكي لأنظمة الأستاندينج سيم بالصاج والألومنيوم وإنتاج الواح عزل ساندوتش بابل بالصوف الصخري واليوي بي في سي و تصنيع جميع أنواع الهياكل المعدنية.

إيه . إتش . إم للتجارة و التوريدات : وكيل و موزع حصري للعديد من الماركات العالمية و المصانع الأوروبية في مصر و افريقيا و الشرق الأوسط ، و ذلك في مجال الأسقف و الكلادينج و العوازل و القباب و التغطيات السماوية و الأسبيس فريم سيستم.

إيه . إتش . إم للهندسة و المقاولات : لديها إدارة هندسية متكاملة و فريق عمل متميز لإنجاز و تنفيذ جميع المشروعات المتخصصة بأعلي معايير الجودة و السلامة وفقا للجدول الزمني المحدده.

بكل فخر صنع في مصر



0237630073

01156633599 / 01156633522 / 01156141111

01121041000 / 01156633533 / 01120007500

01111458367 / 01101909559 / 01101430661



M.d@ahm-pc.com

www.ahm-pc.com



149-A Elzahraa building - Maryoteia - Sakkarra Road-Elharam-Giza

**JUNNARIT**  
**STANDING SEAM**  
**Made in Egypt**







## STANDING SEAM SYSTEM

On request, JUNNARIT will support you in word and lease in all project phases. Our portable machine & technical team will already support you in the draft stage. We put together the project-related tender with you, and are available to you during the entire planning process- right up to creation of the File-to-Factory files for production of the individual tracks



## STANDING SEAM SYSTEM

We only use quality material from famous suppliers. The variety of available materials surfaces and colours can be merged optimally. Our planning and flexible substructure systems provide a secure basis for our JUNNARIT freeform system. Our production machines are mobile and therefore available everywhere. Our file-to-factory software ensures perfect implementation of planning during production you can rely on a perfect implementation of your project in excellent quality- completely. We support the bravery of unusual methods and distinctive architecture. variable widths of standing seam metres are both flexible and secure. Concave 100 tracks and lengths of over and convex arches down to the smallest can be achieved, and the tracks can always be adjusted to run along the necessary building shape. JUNNARIT- allows for implementation of free form and doublecurved constructions with one metal roofing









## STANDING SEAM SYSTEM

JUNNARIT is Your Partner for facades and Rooftops JUNNARIT has a exclusive range of services for metal roofs of all sizes, for every presence and for every environment zone metal facades provide infinite design prospects. The change with materials, surfaces, colors and forms places almost no limits on your imaginary. metal facades comply with almost all requirements. This already starts with the selection of materials. Steel, aluminum, zinc? flatcorrugated, profiled, punctured



## Ultimate Weatherproof Roof System



Strongest



360° Seam along the side,  
zero leak possibility



Rolled at site to meet the  
required length of sheet.



Carefully engineered for  
strength and weatherability



100% Leak-Proof



Longer Life



Lower Maintenance



Aluminum | Zinc Alloy Coated





## STANDING SEAM SYSTEM

Fabrication



### STEP 1

Mobilizing mobile roll former  
on site



Fabrication



### STEP 2

Setting coil on the un-  
coiler



Fabrication



### STEP 3

Rolling of panel on the  
conveyor




## STANDING SEAM SYSTEM

**JUNNARIT- JUNE.SKY- NEW Design Potentials Due TO Ideal Light Exposure**  
The transparent JUNE.SKY roof system is not only exceedingly cost-effective, it also provides architecture with a wide-range of completely new prospects. The system merges the benefits of its load-bearing capacity for perforated standing seam profiles with the transparency of its layer which forms the water-carrying platform





The multitude of JUNNARIT surfaces allows for a wide range of design options, without any compromise in material quality or the long life of the product. The JUNNARIT Fastening System is Used ON Strict Insulation OR Roof Boarding. The JUNNARIT fastening system is described by its easy, fast and intuitive assembly. The fastener is only set and fixed in place after the standing seam mm are by this means possible. The specially 65 track is laid. profile heights of developed fastener with its unique variation.



Fabrication

STEP 4

Laying Of Insulation And The Panels



Fabrication

STEP 5


Setting coil on the un-coiler



Fabrication

STEP 6

Completed the roofing system







## STANDING SEAM SYSTEM

Selecting the correct exterior increases the visual impact of the base material and also protects it effectively against environmental influences. Natural-finish metal surfaces attain an interesting patina effect due to natural weathering. On the one hand, this is visually appealing, and on the other it provides self-protection to the material from environmental influences. Polished surfaces on aluminum and stainless steel, or on aluminium alloys with stucco-hammered presence break up the light, thereby reducing the dazzling effect. For colored surfaces you can select from a variety of different paint systems. Special attention must be given here to UV radiation, which has become much more severe in recent years.



## STANDING SEAM SYSTEM


Pioneering production technology- worldwide mobile usage Junnarit has sketched on high-quality machines and state-of-the-art technology Junnarit Technology» is our word to our local and international customers. Proof of this, for case is the patented Junnarit curving technology for production of freeform traces in a single work step. And also the latest expanding machines for radius mm -also in a single work step -set standards in the branch. All machines 900 up to in the Junnarit of machines are mobile and can therefore be used directly at the project. We can therefore avoid a great deal production is therefore ensured. Universally in the world of material transport. Flexible and cost-effective







# STONE WOOL INSULATION



● الصوف الصخري

● ألواح جونا ريت UPVC و ساندوتش بانل بالصوف الصخري

● صنع في مصر



RAYATHERM

SUNNARIT



ايه . اتش . ام للتجارة و التوريدات  
 ايه . اتش . ام للصناعة  
 ايه . اتش . ام للهندسة و المقاولات

ايه . اتش . ام للصناعة : استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا الألمانية في  
 الصناعة المصرية و أصبح لديها خط انتاج كامل فلات و خط تكريب  
 اوتوماتيكي لأنظمة الأستاندينج سيم بالصاج والألومنيوم وانتاج الواح  
 عزل ساندوتش بانل بالصوف الصخري واليو بي في سي و تصنيع جميع أنواع  
 الهياكل المعدنية.

ايه . اتش . ام للتجارة و التوريدات : وكيل و موزع حصري للعديد من  
 الماركات العالمية و المصانع الأوروبية في مصر و افريقيا و الشرق  
 الأوسط ، و ذلك في مجال الأسقف و الكلادينج و العوازل و القباب و  
 التغطيات السماوية و الاسيس فريم سيستم.

ايه . اتش . ام للهندسة و المقاولات : لديها إدارة هندسية متكاملة و  
 فريق عمل متميز لإنجاز و تنفيذ جميع المشروعات المتخصصة بأعلى معايير  
 الجودة و السلامة وفقا للجداول الزمنية المحددة.



خصم خاص  
 لحامل  
 الكatalog



0237630073

01156633599 / 01156633522 / 01156141111

01121041000 / 01156633533 / 01120007500

01111458367 / 01101909559 / 01101430661



149-A Elzahraa building - Maryoteia - Sakkarra Road-Elharam-Giza





M.d@ahm-pc.com

www.ahm-pc.com



## ألواح جونا ريت ساندوتش بانل بالبولى يوريثان فوم بإستخدام ألواح القرميد البلاستيك وألواح اليو البي في سي المعرج.

تميزت شركة إيه. إتش. إم للصناعة بتصنيع وإنتاج ألواح القرميد البلاستيكي المعزولة وألواح اليو بي في سي المعزولة باليوريثان فوم لتكون أكثر ملائمة لجميع المشروعات التي تحتاج الي شكل ديكوري أفضل و عزل حراري ومقاومة عالية للأحماض والرطوبة والكيميائيات والمذيبات العضوية والمطارات الحربية والمدنية وذلك لسماحها بتجاوز الموجات الكهرومغناطيسية .



## الصوف الصخري

هو منتج من صخور بركانية أساسها صخور البازلت ... وهو مزيج من الصوف الصخري مع خليط من العناصر الأخرى ويتم تصنيع الصوف الصخري في عدة أشكال كل منها يخدم مجال الإنشاءات بطرق عدة فهو يقدم على شكل ألواح - رولات - مواسير داخل حوائط الساندوتش بانل.




- عازل حراري
- مقاوم للإشتعال
- عازل صوتي قوي







## ألواح جونا ريت يو بي في سي وساندوتش بانل الصوف الصخري

إنفردت و تميزت شركة **إيه . إتش . إم للصناعة** بإنتاج و تصنيع ألواح ساندوتش بانل بالصوف الصخري في مصنعها بجمهورية مصر العربية.



كما يمكن ان يتم تصنيع الألواح بأي خامتين و شكلين مختلفين من الخامات المذكورة علي سبيل المثال :  
من الوجهه بي في سي ديكوري فضي ومن الجانب الاخر بي في سي ديكوري احمر او صاج او استانلس او الومنيوم .





## مادة العزل العامل الرئيسي في صناعة الساندوتش بانل

واختارت ان تكون ماده العزل هي الصوف الصخري لمزاياه العديده كونه عازل صوتي اقوي و عازل حراره اقوي و مقاوم للحريق و تعدد الكثافات للصوف الصخري بل و تميزت في عرض العديد و العديد من اختيارات جانبيين التغليف بخامات مختلفه و اسماك مختلفه و الوان مختلفه لنفس لوح الساندوتش بانل طبقا لرغبات العميل و ميزانيه العميل .



فيمكنك الحصول معنا علي جونايت ساندوتش بانل  
بالإختيارات الآتية:-

- ١- استانلس من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره »
  - ٢- صاج من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره »
  - ٣- بي في سي ديكوري من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره »
  - ٤- الومنيوم من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره »
  - ٥- خشب من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره »
  - ٦- ألواح جبسيه من الجانبين » بجميع السماكات المتوفره.
  - ٧- ألواح يو بي في سي من الجانبين بجميع السماكات المتوفره.
- كما يمكن يتم تصنيع اي من المذكور اعلاه من جانب و الجانب الاخر خامه مختلفه كالصاج او الاستانلس او البي في سي وخلافه.

